

受 理 日 : 2009-02-06

診 療 科 : 外科

医 師 名 : 島谷 英彦

レジメン名称 : FOLFOX4 + AVASTIN

疾 患 名 : 進行・再発大腸癌

処方内容

注 射	順	薬品名・用量	投与方法	投与時間	備考
	1	生食100mL + アバスチン 5 m g / k g	div	初回90分、2 回目60分、3 回目30分 ~	F O L F O X 4 開始前
	2	生食100mL + デカドロン6.6m g + ゾフラン1A	div	15分	
	3	A 5%糖液250mL + エルプラット85m g / m <sup>2</sup> B 5%糖液250mL + アイソボリン100m g / m <sup>2</sup>	div	2時間	AとB並列
	4	A 生食100mL + 5-F u 400m g / m <sup>2</sup> B ポタコールR500mL + 5-F u 600m g / m <sup>2</sup>	div	A15分 B21時間30分	A Bの順
	5	5%糖液250mL + アイソボリン100m g / m <sup>2</sup>	div	2時間	
	6	生食100mL + 5-F u 400m g / m <sup>2</sup>	div	15分	
	7	ポタコールR500mL + 5-F u 600m g / m <sup>2</sup>	div	22時間	
	注意				

内 外 用	順	薬品名・用量	用法	備考
	1	カイトリル ( 1 m g ) 2 錠	朝食後	day2 ~ 4
	注意			