

受理日：2016-04-04

診療科：消化器内科

医師名：島田 礼一郎

レジメン名称：XP T-mab

疾患名：胃癌

処方内容

注 射	順	薬品名・用量	投与方法	投与時間	備考
	1	生食500mL	点滴静注	90分	
	2	生食500mL	点滴静注	90分	
	3	生食100mL デキサート6.6mg アロキシ0.75mg	点滴静注	30分	
	4	生食250mL ハーセプチソーブ8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	初回90分、2回目以降30分	
	5	生食500mL ランダ80mg/m ²	点滴静注	90分	
	6	生食500mL 2本	点滴静注	90分/本	
	7	フロセミド注20mg	静注		投与時
	注意				

内 ・ 外 用	順	薬品名・用量	用法	備考
	1	イメントカプセルセット	day1 点滴前、day2,3 朝食後	day1 125mg、day2,3 80mg
	2	ゼローダ 1000mg/m ² /回、1日2回	朝・夕食後	day1 ~ 14、1.36m ² まで2400mg/日、1.36 ~ 1.66m ² 3000mg/日、1.66 ~ 1.96m ² 3600mg/日、1.96m ² ~ 4200mg/日
	3	デカドロン8mg	朝・昼食後	day2,3
	注意			