

受 理 日 : 2015-03-10  
 診 療 科 : 消化器内科  
 医 師 名 : 桜井 伸也  
 レジメン名称 : アブラキサン GEM  
 疾 患 名 : 膵癌

処方内容

注	順	薬品名・用量	投与方法	投与時間	備考
射	1	生食100mL + デカドロン(3.3mg)2本 + ゾフラン注(4mg)1本 + ガスター(20mg)1本	d.i.v.	15分	day1, day8, day15
	2	アブラキサン125mg/m <sup>2</sup> + 生食50mL *	d.i.v.	30分	day1, day8, day15
	3	生食100mL	d.i.v.	15分	day1, day8, day15
	4	ゲムシタピン1000mg/m <sup>2</sup> + 生食100mL	d.i.v.	30分	day1, day8, day15
	5	生食50mL	d.i.v.	フラッシュ用	day1, day8, day15
	注意	* アブラキサン注 1バイアルあたり生食20mLで溶解する。事前に空にした生食100mL容器にゆっくりと注入する。			

内	順	薬品名・用量	用法	備考
外 用	1	カイトリル1mg 2錠	分1朝食後	day2 ~ day3. day9 ~ day10. day16 ~ day17
	2	セファランチン1mg 6錠	分3毎食後	day1 ~ day21
	3	ベナ錠10mg 錠	分1 点滴前に内服	day1, day8, day15
注意				